



Holzpfeifen

Ausführung der Holzpfeifen:
In Sipo-Mahagoni, Meranti, Kiefer, Fichte und Eiche. Kerne, Spunde und Vorschläge Holzart wie Pfeifenkörper. Kerne und Spunde sind mehrfach verleimt. Vorschläge aufgeschraubt. Füße und Deckelgriffe Eiche, Spunde befilzt und beledert, offene Pfeifen mit Stimmschieber bzw. Stimmplatten. Die 16' und 8' langen Pfeifen sind mit Nut und Feder verleimt, alle Pfeifen sind innen mit Leim ausgestrichen. Die Oberflächen der Pfeifen sind geschliffen und werden, falls gewünscht, lackiert.
Wir fertigen die Holzpfeifen nach eigenen oder gegebenen Mensuren. Lieferbar mit und ohne Intonation. Andere Holzarten und Ausführungen sind möglich.

Wood pipes

Finishes of wood pipes:
In Mahogany, Meranti, Pine, Spruce and Oak. Blocks, stoppers and caps of same wood as pipes. Blocks and stoppers are laminated. Caps are screwed, toes and stopper handles are of Oak. Stoppers are felted and leathered. Open pipes have tuners. The 16' and 8' length pipes are tongue and grooved. All pipes are glue-sized. The outsides of the pipes are sanded and lacquered if desired.
Wood pipes are manufactured following our own or given specifications. Available with or without tonal finishing. Other woods and finishes are possible.





HOLZPFEIFEN-FORMULAR

WOODEN PIPES-QUESTIONARE

ANGEBOT Datum _____
 AUFTRAG NR. _____
LIEFERUNG _____

QUOTATION Date _____
 ORDER NO. _____
DELIVERY DATE _____

Registername: _____
gedeckt von _____ bis _____
offen von _____ bis _____
Tonumfang: C - _____ bis _____ Pfeifen
Mensur: 1 C _____ mm i. L.
13 c _____ mm i. L.
25 c' _____ mm i. L.
37 c'' _____ mm i. L.
49 c''' _____ mm i. L.
61 c'''' _____ mm i. L.

Stop Name: _____
Stopped from _____ to _____
Open from _____ to _____
Compass: C - _____ to _____ Pipes
Meas: 1 C _____ mm i. d.
13 c _____ mm i. d.
25 c' _____ mm i. d.
37 c'' _____ mm i. d.
49 c''' _____ mm i. d.
61 c'''' _____ mm i. d.

Holzart: Pfeifenkörper _____
Kerne _____
Spunde _____
Vorschläge _____

Type of wood: Pipe Body _____
Lanquid _____
Stopper _____
Cap _____

Labiert: Außen
 Innen

Mouth: Outside
 Inside

Vorschläge: Aufgeschraubt von _____ bis _____
 Mit Papier aufgeleimt von _____ bis _____

Caps: Screwed on from _____ to _____
 With Paper glued on from _____ to _____

Aufschnitthöhe: _____ Gerade Gewölbt

Height of Cut-ups: _____ Straight Arched

☞ Spundgriffe: Eiche, mittig in den Spund eingeleimt

Stoppers: Oak, Handles glued in the middle

- Stimmschieber: ohne
 Stimmschieber von _____ bis _____
 vorn
 hinten
- Stimmplatten: ohne
 Metallplatten von _____ bis _____
 vorn
 hinten
- Seitenbärte: ohne
 mit von _____ bis _____
- Pfeifenfüße: ohne
 Eiche, kurz, ohne Regulierung
 von _____ bis _____
 Eiche, kurz, mit Regulierung
 von _____ bis _____
 Eiche, lang, 200 mm, ohne Regulierung
 von _____ bis _____
 Eiche, lang, 200 mm, mit Regulierung
 von _____ bis _____
- Oberflächen: geschliffen
 geschliffen und lackiert (seidenmatt)
- Vorintonation: ohne
 mit Winddruck _____ mm WS
 Tonhöhe _____ Hz bei 18°C

- Tuning Slides: without
 Tuning Slides from _____ to _____
 Front
 Back
- Tuning Flat: without
 Metal Flats from _____ to _____
 Front
 Back
- Side Ears: without
 with from _____ to _____
- Pipe Feet: without
 Oak, short, without Regulators
 from _____ to _____
 Oak, short, with Regulators
 from _____ to _____
 Oak, long, 200 mm, without Regulators
 from _____ to _____
 Oak, long, 200 mm, with Regulators
 from _____ to _____
- Surface: Sanded
 Sanded and laquered
- Pre-voicing: without
 with Wind pressure _____ mm WS
 Pitch _____ Hz at 18°C

HOLZPFEIFEN-FORMULAR

Sonstiges:

PREIS: _____ netto ab Werk

FIRMA Name: _____

Strasse: _____

Ort: _____

Telefon Nr.: _____

Fax Nr.: _____

E-Mail: _____

WOODEN PIPES-QUESTIONARE

Other Notes:

PRICE: _____

COMPANY Name: _____

Street: _____


City: _____

Telephone No.: _____

Fax No.: _____

E-Mail: _____

FRANZ HEISSLER GM
BH



ORGELN
ORGELTEILE

BAD MERGENTHEIMER STR. 17
D-97980 - BAD MERGENTHEIM-MARKELSHEIM · GERMANY
TELEFON / PHONE 0 79 31 / 21 51
0 79 31 / 92 32 7 2
FAX 0 79 31 / 41 19 2