

Metallpfeifen

Metallpfeifen gefertigt aus gegossenen
Zinn-Blei Legierungen
Kupfer
Zink
Lieferbar mit und ohne Intonation.

Metal pipes

Metal pipes are available in:
Tin-Lead
Copper
Zinc
Delivered with or without tonal finishing.

LABIALPFEIFEN-FORMULAR (Ladenpfeifen)

 ANGEBOT Datum _____

 AUFTRAG NR. _____

LIEFERUNG _____

Registername: _____

Tonumfang: C _____ = _____ Stück Pfeifen _____

Material Zinn _____ % _____

Mensur: 1 C _____ mm i. L.

13 c _____ mm i. L.

25 c' _____ mm i. L.

37 c'' _____ mm i. L.

49 c''' _____ mm i. L.

61 c'''' _____ mm i. L.

 Körperlängen: Normal
 mit Expression

 Fußlängen: normal
 _____ mm lang

Labierung: _____

 Labienform: Körper rund eingelötet von _____ bis _____

 Fuß rund eingelötet von _____ bis _____

 Körper gotisch eingelötet von _____ bis _____

 Fuß rund eingelötet von _____ bis _____

 Körper gotisch eingerissen von _____ bis _____

 Fuß rund eingerissen von _____ bis _____

FLUE PIPES-QUESTIONARE (Chest pipes)

 QUOTATION Date _____

 ORDER NO. _____

DELIVERY DATE _____

Stop Name: _____

Compass: C _____ = _____ Parts of Chest Pipes

Material Tin _____ % _____

Meas: 1 C _____ mm i. d.

13 c _____ mm i. d.

25 c' _____ min i. d.

37 c'' _____ mm i. d.

49 c''' _____ mm i. d.

61 c'''' _____ mm i. d.

 Body length: Normal
 With Expression

 Foot length: Normal
 _____ mm long

Mouth width: _____

 Mouth Form: Body Round Soldered from _____ to _____

 Foot Round Soldered from _____ to _____

 Body Gothic Soldered from _____ to _____

 Foot Round Soldered from _____ to _____

 Body Gothic Pressed from _____ to _____

 Foot Round Pressed from _____ to _____

LABIALPFEIFEN-FORMULAR (Ladenpfeifen)

- Körper parallel eingerissen von ____ bis ____
- Fuß rund eingerissen von ____ bis ____
- Körper parallel eingerissen von ____ bis ____
- Fuß parallel eingerissen von ____ bis ____

Bärte:

- ohne
- Seitenbärte von ____ bis ____
- Stimmbärte von ____ bis ____
- Kastenbärte von ____ bis ____
- Streichbärte von ____ bis ____

Haften:

- ohne
- von ____ bis ____ lose beigegeben
- von ____ bis ____ angelötet
- hinten vorne
- Unterkante Hafte _____ mm
- von ____ bis ____ angelötet
- hinten vorne
- Unterkante Hafte _____ mm

Aufschnitt:

- ohne
- vorgeschritten Aufschnitthöhe
- fertig aufgeschnitten Aufschnitthöhe

Pfeifendeckel:

- Schiebendeckel von ____ bis ____
- Schiebendeckel bombiert von ____ bis ____
- Deckelböden von ____ bis ____
- Deckelböden bombiert von ____ bis ____

Zinkinnenfuß:

- ohne
- von ____ bis _____
- mit gegossenen Fußspitzen

FLUE PIPES-QUESTIONARE (Chest pipes)

- Body Parallel Pressed from _____ to _____
- Foot Round Pressed from _____ to _____
- Body Parallel Pressed from _____ to _____
- Foot Parallel Pressed from _____ to _____

Ears:

- without
- Side Ears from _____ to _____
- Tuning Ears from _____ to _____
- Enclosed Beards from _____ to _____
- Painted Beards from _____ to _____

Hooks:

- without
- from ____ to _____ delivered separately
- from ____ to _____ soldered
- Back Front
- Underside Meas _____ mm
- from ____ to _____ soldered
- Back Front
- Underside Meas _____ mm

Cut-ups:

- without
- Preliminary cut-up height
- Finish cut-up height

Pipe Caps:

- Tuning Slides from _____ to _____
- Tuning Slides domed from _____ to _____
- Cap Bottoms from _____ to _____
- Cap Bottoms domed from _____ to _____

Zinc Re-enforced feet:

- without
- from ____ to _____
- with specified toe tips

Ⓞ **LABIALPFEIFEN-FORMULAR (Ladenpfeifen)**

Oberflächen Handgeputzt

Vorintonation: ohne
 mit Winddruck _____ mm WS
 Tonhöhe _____ Hz bei 18°C

Bei Mixturen: Repetierend (Zusammensetzung)
 C

Sonstiges:

PREIS: _____
 FIRMA Name: _____
 Strasse: _____
 Ort: _____
 Telefon Nr.: _____
 Fax Nr.: _____
 E-Mail: _____

FLUE PIPES-QUESTIONARE (Chest pipes)

Surface: Hand rubbed


Pre-voicing: without
 with Wind pressure _____ mm WS
 Pitch _____ Hz at 18°C

For Mixtures: Repetitions (Composition)
 C

Other Notes:


PRICE: _____
 COMPANY Name: _____
 Street: _____
 City: _____
 Telephone No.: _____
 Fax No.: _____
 E-Mail: _____

FRANZ HEISSLER GM
 BH



ORGELN
 ORGELTEILE

BAD MERGENTHEIMER STR. 17
 D-97980 - BAD MERGENTHEIM-MARKELSHEIM · GERMANY
 TELEFON / PHONE 0 79 31 / 21 51
 0 79 31 / 92 32 72
 FAX 0 79 31 / 41 19 2



PROSPEKTPFEIFEN-FORMULAR (Labialpfeifen)

ANGEBOT Datum _____

AUFTRAG NR. _____

LIEFERUNG _____

Registername: _____

Tonumfang: C - _____ = _____ Stück Prospektpfeifen




Material Zinn _____ % _____

	mm i.L.	mm aussen	Metallstärke
Mensur: 1 C	_____	_____	_____
13 c	_____	_____	_____
25 c'	_____	_____	_____
37 c''	_____	_____	_____
49 c'''	_____	_____	_____

Körperlängen: normal
 nach Ihren Angaben

Fußlängen: normal
 nach Ihren Angaben

Labierung:

Labienform:  Rundlabien eingelötet von _____ bis _____
 Rundlabien gerissen von _____ bis _____
 Gotische Labien eingelötet von _____ bis _____
 Gotische Labien gerissen von _____ bis _____
 Spitzlabien eingelötet von _____ bis _____
 Spitzlabien gerissen von _____ bis _____

FACADE PIPES-QUESTIONARE (Flue pipes)

QUOTATION Date _____

ORDER NO. _____

DELIVERY DATE _____

Stop Name: _____

Compass: C - _____ = _____ Parts of Facade Pipes

Material Tin _____ % _____

	mm i.d.	mm outer	Metal Thickness
Meas: 1 C	_____	_____	_____
13 c	_____	_____	_____
25 c'	_____	_____	_____
37 c''	_____	_____	_____
49 c'''	_____	_____	_____

Body length: Normal
 After your specifications

Foot length: Normal
 After your specifications

Mouth width:

Mouth Form:  Round Mouth Soldered from _____ to _____
 Round Mouth Pressed from _____ to _____
 Gothic Mouth Soldered from _____ to _____
 Gothic Mouth Pressed from _____ to _____
 Pointed Mouth Soldered from _____ to _____
 Pointed Mouth Pressed from _____ to _____

∞ PROSPEKTPFEIFEN-FORMULAR (Labialpfeifen)

- Seitenbärte: ohne
 von _____ bis _____
- Stimmschlitze: ohne
 von _____ bis _____
- Haften: ohne
 von _____ bis _____ lose beigegeben
 von _____ bis _____ angelötet
Unterkante Hafte _____mm
 von _____ bis _____ angelötet
Unterkante Hafte _____mm
 von _____ bis _____ angelötet
Unterkante Hafte _____mm
- Ausschnitte
(Überlängen): ohne
 von _____ bis _____
- Aufschnitt: ohne
 vorgeschritten Aufschnitthöhe _____
 fertig aufgeschnitten Aufschnitthöhe _____
- Zinkinnenfuß: ohne
 von _____ bis _____
mit gegossenen Fußspitzen
- Oberflächen: Handgeputzt
 Poliert
 Natur mit Schutzfolie überklebt
- Vorintonation: ohne
 mit Winddruck _____mm WS
Tonhöhe _____Hz bei 18°C

FACADE PIPES-QUESTIONARE (Flue pipes)

- Side Ears: without
 from _____ to _____
- Tuning Cut-outs: without
 from _____ to _____
- Hooks: without
 from _____ to _____ delivered separately
 from _____ to _____ soldered
Underside Meas _____mm
 from _____ to _____ soldered
Underside Meas _____mm
 from _____ to _____ soldered
Underside Meas _____mm
- Overlength Pipes: without
 from _____ to _____
- Cut-ups: without
 Preliminary cut-up height _____
 Finish cut-up height _____
- Zinc re-enforced feet: without
 from _____ to _____
with specified toe tips
- Surface: Hand rubbed
 Polished
 Natural wrapped with protective foil
- Pre-voicing: without
 with Wind pressure _____mm WS
Pitch _____Hz at 18°C

PROSPEKTPFEIFEN-FORMULAR (Labialpfeifen)

AUFTRAG NR. _____

Registername: _____

Ton	Mensur i.L.	Körperlänge	Fußlänge	Haftenhöhe
Note	Meas i.d.	Body Length	Foot Length	Hooks Height
1 C				
Cs				
D				
Ds				
E				
F				
Fs				
G				
Gs				
A				
As				
H				
13 c				
cs				
d				
ds				
e				
f				
fs				
g				
gs				
a				
as				
h				

FACADE PIPES-QUESTIONARE (Flue pipes)

ORDER NO. _____

Stop Name: _____

Ton	Mensur i.L.	Körperlänge	Fußlänge	Haftenhöhe
Note	Meas i.d.	Body Length	Foot Length	Hooks Height
25 c'				
cs'				
d'				
ds'				
e'				
f'				
fs'				
g'				
gs,				
a'				
as				
h'				
37 c''				
cs''				
d''				
ds''				
e''				
f''				
fs''				
g''				
gs''				
a''				
as''				
h''				

☞ PROSPEKTPFEIFEN-FORMULAR (Labialpfeifen)

FACADE PIPES-QUESTIONARE (Flue pipes)

Sonstiges:

PREIS:

FIRMA:

Name:

Strasse:

Ort:

Telefon Nr.:

Fax Nr.:

E-Mail:

Other Notes:

PRICE:

COMPANY:

Name:

Street:


City:

Telephone No.:

Fax No.:

E-Mail:

FRANZ HEISSLER GM
BH



ORGELN
ORGELTEILE

BAD MERGENTHEIMER STR. 17
D-97980 - BAD MERGENTHEIM-MARKELSHEIM - GERMANY
TELEFON / PHONE 0 79 31 / 2151
0 79 31 / 92 32 72
FAX 0 79 31 / 41 19 2

ZINN/ BLEI-TAFELN

gegossen und gehobelt zur
Herstellung von Metallpfeifen

Unsere Standardlegierungen und Ausführungen

Zinn 30%
Zinn 40%
Zinn 53 %
Zinn 63%
Zinn 75 %

Die Tafeln sind von 0,60 mm und schwächer beidseitig
gehobelt.

Tafelgrößen ca. 2700 x 800 mm = 2,16 qm

TIN/ LEAD SHEETS

Cast and Planed
for the manufacture of Metal Pipes

Our Standard Alloy and Execution

Tin 30%
Tin 40%
Tin 53%
Tin 63%
Tin 75%

The Sheets are from 0,60 mm and thinner both times
planed.

Sheet size ca. 2700 x 800 mm = 2,16 qm

Gewicht der Tafeln in kg:

Weight of the sheets in kg:

Dicke Thickness	Tafel Sheet	Zinn / Tin 30%	Zinn / Tin 40%	Zinn /Tin 53 %	Zinn / Tin 63%	Zinn / Tin 75%
0,45 mm	1	8,5	8,2	8,2	8,1	8,0
0,50 mm	1	10,3	10,0	9,7	8,8	8,7
0,55 mm	1	11,4	11,0	10,8	10,2	10,0
0,60 mm	1	13,2	12,6	12,0	11,8	11,2
0,65 mm	1	14,8	13,6	13,0	12,0	12,0
0,70 mm	1	15,4	14,6	14,0	12,5	12,5
0,75 mm	1	16,2	15,6	14,2	13,8	13,1
0,80 mm	1	17,2	16,6	15,0	14,8	13,6
0,85 mm	1	17,8	17,5	17,0	16,6	14,4
0,90 mm	1	19,8	18,0	17,2	17,5	16,2
1,00 mm	1	21,8	20,2	19,8	19,2	18,4
1,10 mm	1	23,5	22,5	21,6	19,8	17,8
1,20 mm	1	25,8	24,8	23,5	22,2	21,8
1,30 mm	1	28,1	27,6	27,0	24,2	23,7
1,40 mm	1	31,6	30,0	29,1	27,5	26,5